

# 3. Beispiele

Korrektheit zeigen, Rekursion und Rekurrenzen  
[Literaturangaben bei den Beispielen]

## 3.1 Altägyptische Multiplikation

Altägyptische Multiplikation – Ein Beispiel, wie man Korrektheit von Algorithmen zeigen kann.

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

$$11 \mid 9$$

$$9 \mid 11$$

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

$$11 \mid 9$$

$$9 \mid 11$$

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

$$\begin{array}{l|l} 11 & 9 \\ 22 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} 9 & 11 \\ 18 & 5 \end{array}$$

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

$$\begin{array}{r|l} 11 & 9 \\ 22 & 4 \\ 44 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 9 & 11 \\ 18 & 5 \\ 36 & 2 \end{array}$$

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

11		9
22		4
44		2
88		1

9		11
18		5
36		2
72		1

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.
- 2 Gerade Zahl rechts  $\Rightarrow$  Zeile streichen.

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

$$\begin{array}{r|l} 11 & 9 \\ \hline \del{22} & 4 \\ \del{44} & 2 \\ 88 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 9 & 11 \\ \hline 18 & 5 \\ \del{36} & 2 \\ 72 & 1 \end{array}$$

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.
- 2 Gerade Zahl rechts  $\Rightarrow$  Zeile streichen.

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

$$\begin{array}{r|l} 11 & 9 \\ \hline 22 & 4 \\ \hline 44 & 2 \\ 88 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 9 & 11 \\ 18 & 5 \\ \hline 36 & 2 \\ 72 & 1 \end{array}$$

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.
- 2 Gerade Zahl rechts  $\Rightarrow$  Zeile streichen.
- 3 Übrige Zeilen links addieren.

---

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Altägyptische Multiplikation<sup>3</sup>

Berechnung von  $11 \cdot 9$

11		9
<del>22</del>		<del>4</del>
<del>44</del>		<del>2</del>
88		1
99		—

9		11
18		5
<del>36</del>		<del>2</del>
72		1
99		—

- 1 Links verdoppeln, rechts ganzzahlig halbieren.
- 2 Gerade Zahl rechts  $\Rightarrow$  Zeile streichen.
- 3 Übrige Zeilen links addieren.

<sup>3</sup>Auch bekannt als Russische Bauernmultiplikation

# Vorteile

- Kurze Beschreibung, einfach zu verstehen.
- Effizient für Computer im Dualsystem: Verdoppeln = Left Shift, Halbieren = Right Shift

## Beispiel

*left shift*     $9 = 01001_2 \rightarrow 10010_2 = 18$

*right shift*     $9 = 01001_2 \rightarrow 00100_2 = 4$

# Fragen

- Für welche Eingaben liefert der Algorithmus das richtige Resultat (in endlicher Zeit)?
- Wie beweist man seine Korrektheit?
- Was ist ein gutes Mass für seine Effizienz?

# Die Essenz

Wenn  $b > 1$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ , dann:

$$a \cdot b = \begin{cases} 2a \cdot \frac{b}{2} & \text{falls } b \text{ gerade,} \\ a + 2a \cdot \frac{b-1}{2} & \text{falls } b \text{ ungerade.} \end{cases}$$

# Terminierung

$$a \cdot b = \begin{cases} a & \text{falls } b = 1, \\ 2a \cdot \frac{b}{2} & \text{falls } b \text{ gerade,} \\ a + 2a \cdot \frac{b-1}{2} & \text{falls } b \text{ ungerade.} \end{cases}$$

# Rekursiv funktional notiert

$$f(a, b) = \begin{cases} a & \text{falls } b = 1, \\ f(2a, \frac{b}{2}) & \text{falls } b \text{ gerade,} \\ a + f(2a, \frac{b-1}{2}) & \text{falls } b \text{ ungerade.} \end{cases}$$

# Als Funktion programmiert

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b){
    if(b==1)
        return a;
    else if (b%2 == 0)
        return f(2*a, b/2);
    else
        return a + f(2*a, (b-1)/2);
}
```

# Korrektheit: Mathematischer Beweis

$$f(a, b) = \begin{cases} a & \text{falls } b = 1, \\ f(2a, \frac{b}{2}) & \text{falls } b \text{ gerade,} \\ a + f(2a \cdot \frac{b-1}{2}) & \text{falls } b \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Zu zeigen:  $f(a, b) = a \cdot b$  für  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}^+$ .

# Korrektheit: Mathematischer Beweis per Induktion

Sei  $a \in \mathbb{Z}$ , zu zeigen  $f(a, b) = a \cdot b \quad \forall b \in \mathbb{N}^+$ .

*Anfang:*  $f(a, 1) = a = a \cdot 1$

*Hypothese:*  $f(a, b') = a \cdot b' \quad \forall 0 < b' \leq b$

*Schritt:*  $f(a, b') = a \cdot b' \quad \forall 0 < b' \leq b \stackrel{!}{\Rightarrow} f(a, b + 1) = a \cdot (b + 1)$

$$f(a, b + 1) = \begin{cases} f(2a, \overbrace{\frac{b+1}{2}}^{0 < \cdot \leq b}) \stackrel{i.H.}{=} a \cdot (b + 1) & \text{falls } b > 0 \text{ ungerade,} \\ a + f(2a, \underbrace{\frac{b}{2}}_{0 < \cdot < b}) \stackrel{i.H.}{=} a + a \cdot b & \text{falls } b > 0 \text{ gerade.} \end{cases}$$



# [Code-Umformung: Endrekursion]

Die Rekursion lässt sich *endrekursiv* schreiben

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b){
    if(b==1)
        return a;
    else if (b%2 == 0)
        return f(2*a, b/2);
    else
        return a + f(2*a, (b-1)/2);
}
```



```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b){
    if(b==1)
        return a;
    int z=0;
    if (b%2 != 0){
        --b;
        z=a;
    }
    return z + f(2*a, b/2);
}
```

# [Code-Umformung: Endrekursion $\Rightarrow$ Iteration]

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b){
    if(b==1)
        return a;
    int z=0;
    if (b%2 != 0){
        --b;
        z=a;
    }
    return z + f(2*a, b/2);
}
```



```
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    while (b != 1) {
        int z = 0;
        if (b % 2 != 0){
            --b;
            z = a;
        }
        res += z;
        a *= 2; // neues a
        b /= 2; // neues b
    }
    res += a; // Basisfall b=1
    return res;
}
```

# [Code-Umformung: Vereinfachen]

```
int f(int a, int b) {  
    int res = 0;  
    while (b != 1) {  
        int z = 0;  
        if (b % 2 != 0){  
            --b; → Teil der Division  
            z = a; → Direkt in res  
        }  
        res += z;  
        a *= 2;  
        b /= 2;  
    }  
    res += a; → in den Loop  
    return res;  
}
```



```
// pre: b>0  
// post: return a*b  
int f(int a, int b) {  
    int res = 0;  
    while (b > 0) {  
        if (b % 2 != 0)  
            res += a;  
        a *= 2;  
        b /= 2;  
    }  
    return res;  
}
```

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            res += a;
            --b;
        }
        a *= 2;
        b /= 2;
    }
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    

---


    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            res += a;
            --b;
        }
        a *= 2;
        b /= 2;
    }
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    

---


    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            

---


            res += a;
            --b;
        }
        a *= 2;
        b /= 2;
    }
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Wenn hier  $x = a \cdot b + res \dots$

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    -----
    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            -----
            res += a;
            --b;
            -----
        }
        a *= 2;
        b /= 2;
    }
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Wenn hier  $x = a \cdot b + res \dots$

$\dots$  dann auch hier  $x = a \cdot b + res$

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    -----
    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            -----
            res += a;
            --b;
            -----
        }
        -----
        a *= 2;
        b /= 2;
    }
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Wenn hier  $x = a \cdot b + res \dots$

$\dots$  dann auch hier  $x = a \cdot b + res$   
 $b$  gerade

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    -----
    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            -----
            res += a;
            --b;
            -----
        }
        -----
        a *= 2;
        b /= 2;
        -----
    }
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Wenn hier  $x = a \cdot b + res \dots$

$\dots$  dann auch hier  $x = a \cdot b + res$   
 $b$  gerade

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    -----
    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            -----
            res += a;
            --b;
            -----
        }
        -----
        a *= 2;
        b /= 2;
        -----
    }
    -----
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Wenn hier  $x = a \cdot b + res \dots$

$\dots$  dann auch hier  $x = a \cdot b + res$   
 $b$  gerade

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$  und  $b = 0$

# Korrektheit: Argumentation mit Invarianten!

```
// pre: b>0
// post: return a*b
int f(int a, int b) {
    int res = 0;
    -----
    while (b > 0) {
        if (b % 2 != 0){
            -----
            res += a;
            --b;
            -----
        }
        -----
        a *= 2;
        b /= 2;
        -----
    }
    -----
    return res;
}
```

Sei  $x := a \cdot b$ .

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Wenn hier  $x = a \cdot b + res \dots$

$\dots$  dann auch hier  $x = a \cdot b + res$   
 $b$  gerade

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$

Hier gilt  $x = a \cdot b + res$  und  $b = 0$

Also  $res = x$ .

# Zusammenfassung

Der Ausdruck  $a \cdot b + res$  ist eine *Invariante*.

- Werte von  $a$ ,  $b$ ,  $res$  ändern sich, aber die Invariante bleibt "im Wesentlichen" unverändert: Invariante vorübergehend durch eine Anweisung zerstört, aber dann darauf wieder hergestellt. Betrachtet man solche Aktionsfolgen als atomar, bleibt der Wert tatsächlich invariant
- Insbesondere erhält die Schleife die Invariante (*Schleifeninvariante*), sie wirkt dort wie der Induktionsschritt bei der vollständigen Induktion
- Invarianten sind offenbar mächtige Beweishilfsmittel!

## **3.2 Schnelle Multiplikation von Zahlen**

[Ottman/Widmayer, Kap. 1.2.3]

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

$$\begin{array}{rcc|cc} a & b & & c & d \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \end{array}$$

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

$$\begin{array}{rcc|cc} a & b & & c & d & \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 4 & 2 & d \cdot a \end{array}$$

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

$$\begin{array}{rcc|cc} a & b & & c & d & \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 4 & 2 & d \cdot a \\ & & & 6 & & c \cdot b \end{array}$$

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	
6	2	·	3	7	
<hr/>					
			1	4	<i>d · b</i>
			4	2	<i>d · a</i>
			6		<i>c · b</i>
	1	8			<i>c · a</i>
<hr/>					

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	
6	2	·	3	7	
<hr/>					
			1	4	<i>d · b</i>
			4	2	<i>d · a</i>
			6		<i>c · b</i>
	1	8			<i>c · a</i>
<hr/>					
=	2	2	9	4	

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

$$\begin{array}{rcccc|l} & a & b & & c & d & & & & & \\ & 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & & & & & \\ \hline & & & & & 1 & 4 & & & & d \cdot b \\ & & & & & 4 & 2 & & & & d \cdot a \\ & & & & & & 6 & & & & c \cdot b \\ & & & & & 1 & 8 & & & & c \cdot a \\ \hline = & & 2 & 2 & 9 & 4 & & & & & \end{array}$$

$2 \cdot 2 = 4$  einstellige Multiplikationen.

## Beispiel 2: Multiplikation grosser Zahlen

Primarschule:

$$\begin{array}{rcccc|l} & a & b & & c & d & & & & & \\ & 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & & & & & \\ \hline & & & & & 1 & 4 & d \cdot b & & & \\ & & & & & 4 & 2 & d \cdot a & & & \\ & & & & & & 6 & c \cdot b & & & \\ & & & & & 1 & 8 & c \cdot a & & & \\ \hline = & & 2 & 2 & 9 & 4 & & & & & \end{array}$$

$2 \cdot 2 = 4$  einstellige Multiplikationen.  $\Rightarrow$  Multiplikation zweier  $n$ -stelliger Zahlen:  $n^2$  einstellige Multiplikationen

# Beobachtung

$$ab \cdot cd = (10 \cdot a + b) \cdot (10 \cdot c + d)$$

# Beobachtung

$$\begin{aligned}ab \cdot cd &= (10 \cdot a + b) \cdot (10 \cdot c + d) \\&= 100 \cdot a \cdot c + 10 \cdot a \cdot c \\&\quad + 10 \cdot b \cdot d + b \cdot d \\&\quad + 10 \cdot (a - b) \cdot (d - c)\end{aligned}$$

# Verbesserung?

$$\begin{array}{cccc|c} a & b & & c & d & \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \end{array}$$

# Verbesserung?

$$\begin{array}{cccc|c} a & b & & c & d & \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 1 & 4 & d \cdot b \end{array}$$

# Verbesserung?

$$\begin{array}{cccc|c} a & b & & c & d & \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 1 & 6 & (a - b) \cdot (d - c) \end{array}$$

# Verbesserung?

$a$	$b$		$c$	$d$	
6	2	.	3	7	
<hr/>					
			1	4	$d \cdot b$
			1	4	$d \cdot b$
			1	6	$(a - b) \cdot (d - c)$
			1	8	$c \cdot a$

# Verbesserung?

$a$	$b$		$c$	$d$	
6	2	.	3	7	
<hr/>					
			1	4	$d \cdot b$
			1	4	$d \cdot b$
			1	6	$(a - b) \cdot (d - c)$
			1	8	$c \cdot a$
	1	8			$c \cdot a$
<hr/>					

# Verbesserung?

$$\begin{array}{cccc|c} a & b & & c & d & \\ 6 & 2 & \cdot & 3 & 7 & \\ \hline & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 1 & 4 & d \cdot b \\ & & & 1 & 6 & (a - b) \cdot (d - c) \\ & & & 1 & 8 & c \cdot a \\ & & 1 & 8 & & c \cdot a \\ \hline = & 2 & 2 & 9 & 4 & \end{array}$$

# Verbesserung?

$a$	$b$		$c$	$d$	
6	2	·	3	7	
<hr/>					
			1	4	$d \cdot b$
			1	4	$d \cdot b$
			1	6	$(a - b) \cdot (d - c)$
			1	8	$c \cdot a$
	1	8			$c \cdot a$
<hr/>					
=	2	2	9	4	

→ 3 einstellige Multiplikationen.

# Grosse Zahlen

$$6237 \cdot 5898 = \underbrace{62}_{a'} \underbrace{37}_{b'} \cdot \underbrace{58}_{c'} \underbrace{98}_{d'}$$

# Grosse Zahlen

$$6237 \cdot 5898 = \underbrace{62}_{a'} \underbrace{37}_{b'} \cdot \underbrace{58}_{c'} \underbrace{98}_{d'}$$

Rekursive / induktive Anwendung:  $a' \cdot c'$ ,  $a' \cdot d'$ ,  $b' \cdot c'$  und  $c' \cdot d'$  wie oben berechnen.

# Grosse Zahlen

$$6237 \cdot 5898 = \underbrace{62}_{a'} \underbrace{37}_{b'} \cdot \underbrace{58}_{c'} \underbrace{98}_{d'}$$

Rekursive / induktive Anwendung:  $a' \cdot c'$ ,  $a' \cdot d'$ ,  $b' \cdot c'$  und  $c' \cdot d'$  wie oben berechnen.

→  $3 \cdot 3 = 9$  statt 16 einstellige Multiplikationen.

# Verallgemeinerung

Annahme: zwei  $n$ -stellige Zahlen,  $n = 2^k$  für ein  $k$ .

$$\begin{aligned}(10^{n/2}a + b) \cdot (10^{n/2}c + d) &= 10^n \cdot a \cdot c + 10^{n/2} \cdot a \cdot c \\ &+ 10^{n/2} \cdot b \cdot d + b \cdot d \\ &+ 10^{n/2} \cdot (a - b) \cdot (d - c)\end{aligned}$$

Rekursive Anwendung dieser Formel: Algorithmus von Karatsuba und Ofman (1962).

# Analyse

$M(n)$ : Anzahl einstelliger Multiplikationen.

Rekursive Anwendung des obigen Algorithmus  $\Rightarrow$   
Rekursionsgleichung:

$$M(2^k) = \begin{cases} 1 & \text{falls } k = 0, \\ 3 \cdot M(2^{k-1}) & \text{falls } k > 0. \end{cases}$$

# Teleskopieren

Iteratives Einsetzen der Rekursionsformel zum Lösen der Rekursionsgleichung.

$$M(2^k) = 3 \cdot M(2^{k-1})$$

# Teleskopieren

Iteratives Einsetzen der Rekursionsformel zum Lösen der Rekursionsgleichung.

$$M(2^k) = 3 \cdot M(2^{k-1}) = 3 \cdot 3 \cdot M(2^{k-2}) = 3^2 \cdot M(2^{k-2})$$

# Teleskopieren

Iteratives Einsetzen der Rekursionsformel zum Lösen der Rekursionsgleichung.

$$\begin{aligned}M(2^k) &= 3 \cdot M(2^{k-1}) = 3 \cdot 3 \cdot M(2^{k-2}) = 3^2 \cdot M(2^{k-2}) \\ &= \dots \\ &\stackrel{!}{=} 3^k \cdot M(2^0) = 3^k.\end{aligned}$$

# Beweis: Vollständige Induktion

*Hypothese H:*

$$M(2^k) = 3^k.$$

# Beweis: Vollständige Induktion

*Hypothese H:*

$$M(2^k) = 3^k.$$

*Induktionsanfang ( $k = 0$ ):*

$$M(2^0) = 3^0 = 1. \quad \checkmark$$

# Beweis: Vollständige Induktion

*Hypothese H:*

$$M(2^k) = 3^k.$$

*Induktionsanfang ( $k = 0$ ):*

$$M(2^0) = 3^0 = 1. \quad \checkmark$$

*Induktionsschritt ( $k \rightarrow k + 1$ ):*

$$M(2^{k+1}) \stackrel{\text{def}}{=} 3 \cdot M(2^k) \stackrel{\text{H}}{=} 3 \cdot 3^k = 3^{k+1}.$$



# Vergleich

Primarschulmethode:  $n^2$  einstellige Multiplikationen.

# Vergleich

Primarschulmethode:  $n^2$  einstellige Multiplikationen.

Karatsuba/Ofman:

$$M(n) = 3^{\log_2 n} = (2^{\log_2 3})^{\log_2 n} = 2^{\log_2 3 \log_2 n} = n^{\log_2 3} \approx n^{1.58}.$$

# Vergleich

Primarschulmethode:  $n^2$  einstellige Multiplikationen.

Karatsuba/Ofman:

$$M(n) = 3^{\log_2 n} = (2^{\log_2 3})^{\log_2 n} = 2^{\log_2 3 \log_2 n} = n^{\log_2 3} \approx n^{1.58}.$$

Beispiel: 1000-stellige Zahl:  $1000^2/1000^{1.58} \approx 18$ .

# Bestmöglicher Algorithmus?

Wir kennen nun eine obere Schranke  $n^{\log_2 3}$ .

Es gibt praktisch (für grosses  $n$ ) relevante, schnellere Algorithmen.

Beispiel: Schönhage-Strassen-Algorithmus (1971) basierend auf schneller Fouriertransformation mit Laufzeit  $\mathcal{O}(n \log n \cdot \log \log n)$ .

Die beste obere Schranke ist nicht bekannt.

Untere Schranke:  $n$ . Jede Ziffer muss zumindest einmal angeschaut werden.

## 3.3 Maximum Subarray Problem

Algorithmenentwurf – Maximum Subarray Problem [Ottman/Widmayer, Kap. 1.3]  
Divide and Conquer [Ottman/Widmayer, Kap. 1.2.2. S.9; Cormen et al, Kap. 4-4.1]

# Algorithmenentwurf

Induktive Entwicklung eines Algorithmus: Zerlegung in Teilprobleme, Verwendung der Lösungen der Teilproblem zum Finden der endgültigen Lösung.

*Ziel:* Entwicklung des asymptotisch effizientesten (korrekten) Algorithmus.

*Effizienz* hinsichtlich der Laufzeitkosten (# Elementaroperationen) oder / und Speicherbedarf.

# Maximum Subarray Problem

*Gegeben:* ein Array von  $n$  reellen Zahlen  $(a_1, \dots, a_n)$ .


*Gesucht:* Teilstück  $[i, j]$ ,  $1 \leq i \leq j \leq n$  mit maximaler positiver  
Summe  $\sum_{k=i}^j a_k$ .

# Maximum Subarray Problem

*Gegeben:* ein Array von  $n$  reellen Zahlen  $(a_1, \dots, a_n)$ .

*Gesucht:* Teilstück  $[i, j]$ ,  $1 \leq i \leq j \leq n$  mit maximaler positiver Summe  $\sum_{k=i}^j a_k$ .

Beispiel:  $a = (7, -11, 15, 110, -23, -3, 127, -12, 1)$



# Naiver Maximum Subarray Algorithmus

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:**  $I, J$  mit  $\sum_{k=I}^J a_k$  maximal.

$M \leftarrow 0; I \leftarrow 1; J \leftarrow 0$

**for**  $i \in \{1, \dots, n\}$  **do**

**for**  $j \in \{i, \dots, n\}$  **do**

$m = \sum_{k=i}^j a_k$

**if**  $m > M$  **then**

$M \leftarrow m; I \leftarrow i; J \leftarrow j$

**return**  $I, J$

# Analyse

## Theorem

*Der naive Algorithmus für das Maximum Subarray Problem führt  $\Theta(n^3)$  Additionen durch.*

# Analyse

## Theorem

*Der naive Algorithmus für das Maximum Subarray Problem führt  $\Theta(n^3)$  Additionen durch.*

Beweis:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n (j - i + 1) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{n-i} (j + 1) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i+1} j = \sum_{i=1}^n \frac{(n - i + 1)(n - i + 2)}{2} \\ &= \sum_{i=0}^n \frac{i \cdot (i + 1)}{2} = \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{n(2n + 1)(n + 1)}{6} + \frac{n(n + 1)}{2} \right) = \frac{n^3 + 3n^2 + 2n}{6} = \Theta(n^3).\end{aligned}$$



# Beobachtung

$$\sum_{k=i}^j a_k = \underbrace{\left( \sum_{k=1}^j a_k \right)}_{S_j} - \underbrace{\left( \sum_{k=1}^{i-1} a_k \right)}_{S_{i-1}}$$

# Beobachtung

$$\sum_{k=i}^j a_k = \underbrace{\left( \sum_{k=1}^j a_k \right)}_{S_j} - \underbrace{\left( \sum_{k=1}^{i-1} a_k \right)}_{S_{i-1}}$$

*Präfixsummen*

$$S_i := \sum_{k=1}^i a_k.$$

# Maximum Subarray Algorithmus mit Präfixsummen

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:**  $I, J$  mit  $\sum_{k=J}^I a_k$  maximal.

$S_0 \leftarrow 0$

**for**  $i \in \{1, \dots, n\}$  **do** // Präfixsumme

└  $S_i \leftarrow S_{i-1} + a_i$

$M \leftarrow 0; I \leftarrow 1; J \leftarrow 0$

**for**  $i \in \{1, \dots, n\}$  **do**

└ **for**  $j \in \{i, \dots, n\}$  **do**

└└  $m = S_j - S_{i-1}$

└└ **if**  $m > M$  **then**

└└└  $M \leftarrow m; I \leftarrow i; J \leftarrow j$

# Analyse

## Theorem

*Der Präfixsummen Algorithmus für das Maximum Subarray Problem führt  $\Theta(n^2)$  Additionen und Subtraktionen durch.*

# Analyse

## Theorem

*Der Präfixsummen Algorithmus für das Maximum Subarray Problem führt  $\Theta(n^2)$  Additionen und Subtraktionen durch.*

Beweis:

$$\sum_{i=1}^n 1 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n 1 = n + \sum_{i=1}^n (n - i + 1) = n + \sum_{i=1}^n i = \Theta(n^2)$$




# divide et impera

Teile und (be)herrsche (engl. divide and conquer)

Zerlege das Problem in Teilprobleme, deren Lösung zur vereinfachten Lösung des Gesamtproblems beitragen.

# divide et impera



# Maximum Subarray – Divide


- Divide: Teile das Problem in zwei (annähernd) gleiche Hälften auf:  
 $(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_{\lfloor n/2 \rfloor}, \quad a_{\lfloor n/2 \rfloor + 1}, \dots, a_n)$

# Maximum Subarray – Divide

- Divide: Teile das Problem in zwei (annähernd) gleiche Hälften auf:  
 $(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_{\lfloor n/2 \rfloor}, a_{\lfloor n/2 \rfloor + 1}, \dots, a_n)$
- Vereinfachende Annahme:  $n = 2^k$  für ein  $k \in \mathbb{N}$ .

# Maximum Subarray – Conquer


Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:



# Maximum Subarray – Conquer

Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:


- 1 Lösung in linker Hälfte  $1 \leq i \leq j \leq n/2$



# Maximum Subarray – Conquer

Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:


- 1 Lösung in linker Hälfte  $1 \leq i \leq j \leq n/2$
- 2 Lösung in rechter Hälfte  $n/2 < i \leq j \leq n$



# Maximum Subarray – Conquer

Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:


- 1 Lösung in linker Hälfte  $1 \leq i \leq j \leq n/2$
- 2 Lösung in rechter Hälfte  $n/2 < i \leq j \leq n$
- 3 Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$



# Maximum Subarray – Conquer

Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:


- 1 Lösung in linker Hälfte  $1 \leq i \leq j \leq n/2 \Rightarrow$  Rekursion (linke Hälfte)
- 2 Lösung in rechter Hälfte  $n/2 < i \leq j \leq n$
- 3 Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$



# Maximum Subarray – Conquer

Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:


- 1 Lösung in linker Hälfte  $1 \leq i \leq j \leq n/2 \Rightarrow$  Rekursion (linke Hälfte)
- 2 Lösung in rechter Hälfte  $n/2 < i \leq j \leq n \Rightarrow$  Rekursion (rechte Hälfte)
- 3 Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$



# Maximum Subarray – Conquer

Sind  $i, j$  die Indizes einer Lösung  $\Rightarrow$  Fallunterscheidung:

- 1 Lösung in linker Hälfte  $1 \leq i \leq j \leq n/2 \Rightarrow$  Rekursion (linke Hälfte)
- 2 Lösung in rechter Hälfte  $n/2 < i \leq j \leq n \Rightarrow$  Rekursion (rechte Hälfte)
- 3 Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n \Rightarrow$  Nachfolgende Beobachtung



# Maximum Subarray – Beobachtung

Annahme: Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$

$$S_{\max} = \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \sum_{k=i}^j a_k$$

# Maximum Subarray – Beobachtung

Annahme: Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$

$$S_{\max} = \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \sum_{k=i}^j a_k = \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \left( \sum_{k=i}^{n/2} a_k + \sum_{k=n/2+1}^j a_k \right)$$

# Maximum Subarray – Beobachtung

Annahme: Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$

$$\begin{aligned} S_{\max} &= \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \sum_{k=i}^j a_k = \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \left( \sum_{k=i}^{n/2} a_k + \sum_{k=n/2+1}^j a_k \right) \\ &= \max_{1 \leq i \leq n/2} \sum_{k=i}^{n/2} a_k + \max_{n/2 < j \leq n} \sum_{k=n/2+1}^j a_k \end{aligned}$$

# Maximum Subarray – Beobachtung

Annahme: Lösung in der Mitte  $1 \leq i \leq n/2 < j \leq n$

$$\begin{aligned} S_{\max} &= \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \sum_{k=i}^j a_k = \max_{\substack{1 \leq i \leq n/2 \\ n/2 < j \leq n}} \left( \sum_{k=i}^{n/2} a_k + \sum_{k=n/2+1}^j a_k \right) \\ &= \max_{1 \leq i \leq n/2} \sum_{k=i}^{n/2} a_k + \max_{n/2 < j \leq n} \sum_{k=n/2+1}^j a_k \\ &= \max_{1 \leq i \leq n/2} \underbrace{S_{n/2} - S_{i-1}}_{\text{Suffixsumme}} + \max_{n/2 < j \leq n} \underbrace{S_j - S_{n/2}}_{\text{Präfixsumme}} \end{aligned}$$

# Maximum Subarray Divide and Conquer Algorithmus

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:** Maximales  $\sum_{k=i'}^{j'} a_k$ .

**if**  $n = 1$  **then**

**return**  $\max\{a_1, 0\}$

**else**

    Unterteile  $a = (a_1, \dots, a_n)$  in  $A_1 = (a_1, \dots, a_{n/2})$  und  
     $A_2 = (a_{n/2+1}, \dots, a_n)$

    Berechne rekursiv beste Lösung  $W_1$  in  $A_1$

    Berechne rekursiv beste Lösung  $W_2$  in  $A_2$

    Berechne grösste Suffixsumme  $S$  in  $A_1$

    Berechne grösste Präfixsumme  $P$  in  $A_2$

    Setze  $W_3 \leftarrow S + P$

**return**  $\max\{W_1, W_2, W_3\}$

## Theorem

*Der Divide and Conquer Algorithmus für das Maximum Subarray Sum Problem führt  $\Theta(n \log n)$  viele Additionen und Vergleiche durch.*

# Analyse

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:** Maximales  $\sum_{k=i'}^{j'} a_k$ .

**if**  $n = 1$  **then**

| **return**  $\max\{a_1, 0\}$

**else**

Unterteile  $a = (a_1, \dots, a_n)$  in  $A_1 = (a_1, \dots, a_{n/2})$  und  
 $A_2 = (a_{n/2+1}, \dots, a_n)$

Berechne rekursiv beste Lösung  $W_1$  in  $A_1$

Berechne rekursiv beste Lösung  $W_2$  in  $A_2$

Berechne grösste Suffixsumme  $S$  in  $A_1$

Berechne grösste Präfixsumme  $P$  in  $A_2$

Setze  $W_3 \leftarrow S + P$

**return**  $\max\{W_1, W_2, W_3\}$

# Analyse

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:** Maximales  $\sum_{k=i'}^{j'} a_k$ .

**if**  $n = 1$  **then**

$\Theta(1)$  **return**  $\max\{a_1, 0\}$

**else**

$\Theta(1)$  Unterteile  $a = (a_1, \dots, a_n)$  in  $A_1 = (a_1, \dots, a_{n/2})$  und  $A_2 = (a_{n/2+1}, \dots, a_n)$

Berechne rekursiv beste Lösung  $W_1$  in  $A_1$

Berechne rekursiv beste Lösung  $W_2$  in  $A_2$

Berechne grösste Suffixsumme  $S$  in  $A_1$

Berechne grösste Präfixsumme  $P$  in  $A_2$

$\Theta(1)$  Setze  $W_3 \leftarrow S + P$

$\Theta(1)$  **return**  $\max\{W_1, W_2, W_3\}$

# Analyse

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:** Maximales  $\sum_{k=i'}^{j'} a_k$ .

**if**  $n = 1$  **then**

$\Theta(1)$  **return**  $\max\{a_1, 0\}$

**else**

$\Theta(1)$  Unterteile  $a = (a_1, \dots, a_n)$  in  $A_1 = (a_1, \dots, a_{n/2})$  und  $A_2 = (a_{n/2+1}, \dots, a_n)$

Berechne rekursiv beste Lösung  $W_1$  in  $A_1$

Berechne rekursiv beste Lösung  $W_2$  in  $A_2$

$\Theta(n)$  Berechne grösste Suffixsumme  $S$  in  $A_1$

$\Theta(n)$  Berechne grösste Präfixsumme  $P$  in  $A_2$

$\Theta(1)$  Setze  $W_3 \leftarrow S + P$

$\Theta(1)$  **return**  $\max\{W_1, W_2, W_3\}$

# Analyse

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

**Output:** Maximales  $\sum_{k=i'}^{j'} a_k$ .

**if**  $n = 1$  **then**

$\Theta(1)$  **return**  $\max\{a_1, 0\}$

**else**

$\Theta(1)$  Unterteile  $a = (a_1, \dots, a_n)$  in  $A_1 = (a_1, \dots, a_{n/2})$  und  
 $A_2 = (a_{n/2+1}, \dots, a_n)$

$T(n/2)$  Berechne rekursiv beste Lösung  $W_1$  in  $A_1$

$T(n/2)$  Berechne rekursiv beste Lösung  $W_2$  in  $A_2$

$\Theta(n)$  Berechne grösste Suffixsumme  $S$  in  $A_1$

$\Theta(n)$  Berechne grösste Präfixsumme  $P$  in  $A_2$

$\Theta(1)$  Setze  $W_3 \leftarrow S + P$

$\Theta(1)$  **return**  $\max\{W_1, W_2, W_3\}$

# Analyse

Rekursionsgleichung

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{falls } n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + a \cdot n & \text{falls } n > 1 \end{cases}$$

# Analyse

Mit  $n = 2^k$ :

$$\bar{T}(k) = \begin{cases} c & \text{falls } k = 0 \\ 2\bar{T}(k-1) + a \cdot 2^k & \text{falls } k > 0 \end{cases}$$

Lösung:

$$\bar{T}(k) = 2^k \cdot c + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i \cdot a \cdot 2^{k-i} = c \cdot 2^k + a \cdot k \cdot 2^k = \Theta(k \cdot 2^k)$$


also

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$



# Maximum Subarray Sum Problem – Induktiv

Annahme: Maximaler Wert  $M_{i-1}$  der Subarraysumme für  $(a_1, \dots, a_{i-1})$  ( $1 < i \leq n$ ) bekannt.



$a_i$ : erzeugt höchstens Intervall am Rand (Präfixsumme).

$$R_{i-1} \Rightarrow R_i = \max\{R_{i-1} + a_i, 0\}$$

# Induktiver Maximum Subarray Algorithmus

**Input:** Eine Folge von  $n$  Zahlen  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

**Output:**  $\max\{0, \max_{i,j} \sum_{k=i}^j a_k\}$ .

$M \leftarrow 0$

$R \leftarrow 0$

**for**  $i = 1 \dots n$  **do**

$R \leftarrow R + a_i$

**if**  $R < 0$  **then**

$R \leftarrow 0$

**if**  $R > M$  **then**

$M \leftarrow R$

**return**  $M$ ;

## Theorem

*Der induktive Algorithmus für das Maximum Subarray Sum Problem führt  $\Theta(n)$  viele Additionen und Vergleiche durch.*

# Komplexität des Problems?

Geht es besser als  $\Theta(n)$ ?

# Komplexität des Problems?

Geht es besser als  $\Theta(n)$ ?

Jeder korrekte Algorithmus für das Maximum Subarray Sum Problem muss jedes Element im Algorithmus betrachten.

# Komplexität des Problems?

Geht es besser als  $\Theta(n)$ ?

Jeder korrekte Algorithmus für das Maximum Subarray Sum Problem muss jedes Element im Algorithmus betrachten.

Annahme: der Algorithmus betrachtet nicht  $a_i$ .

# Komplexität des Problems?

Geht es besser als  $\Theta(n)$ ?

Jeder korrekte Algorithmus für das Maximum Subarray Sum Problem muss jedes Element im Algorithmus betrachten.

Annahme: der Algorithmus betrachtet nicht  $a_i$ .

- 1 Lösung des Algorithmus enthält  $a_i$ . Wiederholen den Algorithmus mit genügend kleinem  $a_i$ , so dass die Lösung den Punkt nicht enthalten hätte dürfen.

# Komplexität des Problems?

Geht es besser als  $\Theta(n)$ ?

Jeder korrekte Algorithmus für das Maximum Subarray Sum Problem muss jedes Element im Algorithmus betrachten.

Annahme: der Algorithmus betrachtet nicht  $a_i$ .

- 1 Lösung des Algorithmus enthält  $a_i$ . Wiederholen den Algorithmus mit genügend kleinem  $a_i$ , so dass die Lösung den Punkt nicht enthalten hätte dürfen.
- 2 Lösung des Algorithmus enthält  $a_i$  nicht. Wiederholen den Algorithmus mit genügend grossem  $a_i$ , so dass die Lösung  $a_i$  hätten enthalten müssen.

# Komplexität des Maximum Subarray Sum Problems

## Theorem

*Das Maximum Subarray Sum Problem hat Komplexität  $\Theta(n)$ .*

Beweis: Induktiver Algorithmus mit asymptotischer Laufzeit  $\mathcal{O}(n)$ .

Jeder Algorithmus hat Laufzeit  $\Omega(n)$ .

Somit ist die Komplexität  $\Omega(n) \cap \mathcal{O}(n) = \Theta(n)$ . ■

## 3.4 Anhang

Herleitung einiger mathematischen Formeln

# Summen

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1)}{6}$$

Trick:

$$\sum_{i=1}^n i^3 - (i - 1)^3 = \sum_{i=0}^n i^3 - \sum_{i=0}^{n-1} i^3 = n^3$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 - (i - 1)^3 = \sum_{i=1}^n i^3 - i^3 + 3i^2 - 3i + 1 = n - \frac{3}{2}n \cdot (n + 1) + 3 \sum_{i=0}^n i^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{1}{6}(2n^3 + 3n^2 + n) \in \Theta(n^3)$$

Kann einfach verallgemeinert werden:  $\sum_{i=1}^n i^k \in \Theta(n^{k+1})$ .

# Geometrische Reihe

$$\sum_{i=0}^n \rho^i \stackrel{!}{=} \frac{1 - \rho^{n+1}}{1 - \rho}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n \rho^i \cdot (1 - \rho) &= \sum_{i=0}^n \rho^i - \sum_{i=0}^n \rho^{i+1} = \sum_{i=0}^n \rho^i - \sum_{i=1}^{n+1} \rho^i \\ &= \rho^0 - \rho^{n+1} = 1 - \rho^{n+1}. \end{aligned}$$

Für  $0 \leq \rho < 1$ :

$$\sum_{i=0}^{\infty} \rho^i = \frac{1}{1 - \rho}$$