

Was lernen wir heute?

6. C++ vertieft (I)

Kurzwiederholung: Vektoren, Zeiger und Iteratoren

Bereichsbasiertes for, Schlüsselwort auto, eine Klasse für Vektoren, Indexoperator, Move-Konstruktion, Iterator.

- Schlüsselwort `auto`
- Bereichsbasiertes `for`
- Kurzwiederholung der Dreierregel
- Indexoperator
- Move Semantik, X-Werte und Fünferregel
- Eigene Iteratoren

162

163

Wir erinnern uns...

```
#include <iostream>
#include <vector>
using iterator = std::vector<int>::iterator;

int main(){    Das wollen wir genau verstehen!
    // Vector of length 10
    std::vector<int> v(10);
    // Input
    for (int i = 0; i < v.size(); ++i)
        std::cin >> v[i];
    // Output
    for (iterator it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
        std::cout << *it << " ";
}
Das sieht umständlich aus!
```

Nützliche Tools (1): `auto` (C++11)

Das Schlüsselwort `auto`:

Der Typ einer Variablen wird inferiert vom Initialisierer.

Beispiele

```
int x = 10;
auto y = x; // int
auto z = 3; // int
std::vector<double> v(5);
auto i = v[3]; // double
```

164

165

Schon etwas besser...

```
#include <iostream>
#include <vector>

int main(){
    std::vector<int> v(10); // Vector of length 10

    for (int i = 0; i < v.size(); ++i)
        std::cin >> v[i];

    for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it){
        std::cout << *it << " ";
    }
}
```

Nützliche Tools (2): Bereichsbasiertes `for` (C++11)

```
for (range-declaration : range-expression)
    statement;
```

range-declaration: benannte Variable vom Elementtyp der durch range-expression spezifizierten Folge.

range-expression: Ausdruck, der eine Folge von Elementen repräsentiert via Iterator-Paar `begin()`, `end()` oder in Form einer Initialisierungsliste.

Beispiele

```
std::vector<double> v(5);
for (double x: v) std::cout << x; // 00000
for (int x: {1,2,5}) std::cout << x; // 125
for (double& x: v) x=5;
```

Ok, das ist cool!

```
#include <iostream>
#include <vector>

int main(){
    std::vector<int> v(10); // Vector of length 10

    for (auto& x: v)
        std::cin >> x;

    for (const auto x: v)
        std::cout << x << " ";
}
```

Für unser genaues Verständis

Wir bauen selbst eine Vektorklasse, die so etwas kann!

Auf dem Weg lernen wir etwas über

- RAII (Resource Acquisition is Initialization) und Move-Konstruktion
- Index-Operatoren und andere Nützlichkeiten
- Templates
- Exception Handling
- Funktoren und Lambda-Ausdrücke

Eine Klasse für (double) Vektoren

```
class Vector{
public:
    // constructors
    Vector(): sz{0}, elem{nullptr} {};
    Vector(std::size_t s): sz{s}, elem{new double[s]} {}
    // destructor
    ~Vector(){
        delete[] elem;
    }
    // (something is missing here)
private:
    std::size_t sz;
    double* elem;
}
```

Elementzugriffe

```
class Vector{
    ...
    // getter. pre: 0 <= i < sz;
    double get(std::size_t i) const{
        return elem[i];
    }
    // setter. pre: 0 <= i < sz;
    void set(std::size_t i, double d){
        elem[i] = d;
    }
    // size property
    std::size_t size() const {
        return sz;
    }
}
```

170

```
class Vector{
public:
    Vector();
    Vector(std::size_t s);
    ~Vector();
    double get(std::size_t i) const;
    void set(std::size_t i, double d);
    std::size_t size() const;
}
```

(Vector Schnittstelle)

Was läuft schief?

```
int main(){
    Vector v(32);
    for (std::size_t i = 0; i!=v.size(); ++i)
        v.set(i, i);
    Vector w = v;
    for (std::size_t i = 0; i!=w.size(); ++i)
        w.set(i, i*i);
    return 0;
}
```

```
class Vector{
public:
    Vector();
    Vector(std::size_t s);
    ~Vector();
    double get(std::size_t i) const;
    void set(std::size_t i, double d);
    std::size_t size() const;
}
```

(Vector Schnittstelle)

```
*** Error in ‘vector1’: double free or corruption
(!prev): 0x000000000d23c20 ***
=====
Backtrace: =====
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x777e5) [0x7fe5a5ac97e5]
```

Rule of Three!

```
class Vector{
    ...
public:
    // copy constructor
    Vector(const Vector &v)
        : sz{v.sz}, elem{new double[v.sz]} {
            std::copy(v.elem, v.elem + v.sz, elem);
    }
}
```

172

```
class Vector{
public:
    Vector();
    Vector(std::size_t s);
    ~Vector();
    Vector(const Vector &v);
    double get(std::size_t i) const;
    void set(std::size_t i, double d);
    std::size_t size() const;
}
```

(Vector Schnittstelle)

171

Rule of Three!

```
class Vector{  
...  
// assignment operator  
Vector& operator=(const Vector& v){  
    if (v.elem == elem) return *this;  
    if (elem != nullptr) delete[] elem;  
    sz = v.sz;  
    elem = new double[sz];  
    std::copy(v.elem, v.elem+v.sz, elem);  
    return *this;  
}  
}
```

```
class Vector{  
public:  
    Vector();  
    Vector(std::size_t s);  
    ~Vector();  
    Vector(const Vector &v);  
    Vector& operator=(const Vector&v);  
    double get(std::size_t i) const;  
    void set(std::size_t i, double d);  
    std::size_t size() const;  
}  
(Vector Schnittstelle)
```

Eleganter geht so (Teil 1):

```
public:  
// copy constructor  
// (with constructor delegation)  
Vector(const Vector &v): Vector(v.sz)  
{  
    std::copy(v.elem, v.elem + v.sz, elem);  
}
```

Jetzt ist es zumindest korrekt. Aber umständlich.

174

175

Eleganter geht so (Teil 2):

```
class Vector{  
...  
// Assignment operator  
Vector& operator= (const Vector&v){  
    Vector cpy(v);  
    swap(cpy);  
    return *this;  
}  
  
private:  
// helper function  
void swap(Vector& v){  
    std::swap(sz, v.sz);  
    std::swap(elem, v.elem);  
}  
}
```

copy-and-swap idiom: alle Felder von `*this` tauschen mit den Daten von `cpy`. Beim Verlassen von `operator=` wird `cpy` aufgeräumt (dekonstruiert), während die Kopie der Daten von `v` in `*this` verbleiben.

Arbeit an der Fassade.

Getter und Setter unschön. Wir wollen einen Indexoperator.
Überladen! So?

```
class Vector{  
...  
double operator[](std::size_t pos) const{  
    return elem[pos];  
}  
  
void operator[](std::size_t pos, double value){  
    elem[pos] = value;  
}
```

Nein!

176

177

Referenztypen!

```
class Vector{  
...  
// for non-const objects  
double& operator[](std::size_t pos){  
    return elem[pos]; // return by reference!  
}  
// for const objects  
const double& operator[](std::size_t pos) const{  
    return elem[pos];  
}  
}
```

Soweit, so gut.

```
int main(){  
    Vector v(32); // constructor  
    for (int i = 0; i < v.size(); ++i)  
        v[i] = i; // subscript operator  
  
    Vector w = v; // copy constructor  
    for (int i = 0; i < w.size(); ++i)  
        w[i] = i*i;  
  
    const auto u = w;  
    for (int i = 0; i < u.size(); ++i)  
        std::cout << v[i] << ":" << u[i] << " "; // 0:0 1:1 2:4 ...  
    return 0;  
}
```

178

179

Anzahl Kopien

Wie oft wird `v` kopiert?

```
Vector operator+ (const Vector& l, double r){  
    Vector result(1); // Kopie von l nach result  
    for (std::size_t i = 0; i < l.size(); ++i)  
        result[i] = l[i] + r;  
    return result; // Dekonstruktion von result nach Zuweisung  
}  
int main(){  
    Vector v(16); // Allokation von elems[16]  
    v = v + 1; // Kopie bei Zuweisung!  
    return 0; // Dekonstruktion von v  
}
```

`v` wird (mindestens) zwei Mal kopiert.

Move-Konstruktor und Move-Zuweisung

```
class Vector{  
...  
// move constructor  
Vector (Vector&& v): Vector() {  
    swap(v);  
};  
// move assignment  
Vector& operator=(Vector&& v){  
    swap(v);  
    return *this;  
};  
}
```

180

```
class Vector{  
public:  
    Vector();  
    Vector(std::size_t s);  
    ~Vector();  
    Vector(const Vector &v);  
    Vector& operator=(const Vector&v);  
    Vector (Vector&& v);  
    Vector& operator=(Vector&& v);  
    const double& operator[](std::size_t pos) const;  
    double& operator[](std::size_t pos);  
    std::size_t size() const;  
}
```

181

Erklärung

Wenn das Quellobjekt einer Zuweisung direkt nach der Zuweisung nicht weiter existiert, dann kann der Compiler den Move-Zuweisungsoperator anstelle des Zuweisungsoperators einsetzen.⁶ Damit wird eine potentiell teure Kopie vermieden. Anzahl der Kopien im vorigen Beispiel reduziert sich zu 1.

⁶Analoges gilt für den Kopier-Konstruktor und den Move-Konstruktor.

Illustration zur Move-Semantik

```
// nonsense implementation of a "vector" for demonstration purposes
class Vec{
public:
    Vec () {
        std::cout << "default constructor\n";
    }
    Vec (const Vec&) {
        std::cout << "copy constructor\n";
    }
    Vec& operator = (const Vec&) {
        std::cout << "copy assignment\n"; return *this;
    }
    ~Vec() {}
};
```

182

183

Wie viele Kopien?

```
Vec operator + (const Vec& a, const Vec& b){
    Vec tmp = a;
    // add b to tmp
    return tmp;
}

int main (){
    Vec f;
    f = f + f + f + f;
}
```

Ausgabe
default constructor
copy constructor
copy constructor
copy constructor
copy assignment

4 Kopien des Vektors

Illustration der Move-Semantik

```
// nonsense implementation of a "vector" for demonstration purposes
class Vec{
public:
    Vec () { std::cout << "default constructor\n"; }
    Vec (const Vec&) { std::cout << "copy constructor\n"; }
    Vec& operator = (const Vec&) {
        std::cout << "copy assignment\n"; return *this;
    }
    ~Vec() {}

    // new: move constructor and assignment
    Vec (Vec&&) {
        std::cout << "move constructor\n";
    }
    Vec& operator = (Vec&&) {
        std::cout << "move assignment\n"; return *this;
    }
};
```

184

185

Wie viele Kopien?

```
Vec operator + (const Vec& a, const Vec& b){  
    Vec tmp = a;  
    // add b to tmp  
    return tmp;  
}  
  
int main (){  
    Vec f;  
    f = f + f + f + f;  
}
```

Ausgabe
default constructor
copy constructor
copy constructor
copy constructor
move assignment
3 Kopien des Vektors

Wie viele Kopien?

```
Vec operator + (Vec a, const Vec& b){  
    // add b to a  
    return a;  
}  
  
int main (){  
    Vec f;  
    f = f + f + f + f;  
}
```

Ausgabe
default constructor
copy constructor
move constructor
move constructor
move constructor
move assignment
1 Kopie des Vektors

Erklärung: Move-Semantik kommt zum Einsatz, wenn ein x-wert (expired) zugewiesen wird. R-Wert-Rückgaben von Funktionen sind x-Werte.

http://en.cppreference.com/w/cpp/language/value_category

186

187

Wie viele Kopien

```
void swap(Vec& a, Vec& b){  
    Vec tmp = a;  
    a=b;  
    b=tmp;  
}  
  
int main (){  
    Vec f;  
    Vec g;  
    swap(f,g);  
}
```

Ausgabe
default constructor
default constructor
copy constructor
copy assignment
copy assignment
3 Kopien des Vektors

X-Werte erzwingen

```
void swap(Vec& a, Vec& b){  
    Vec tmp = std::move(a);  
    a=std::move(b);  
    b=std::move(tmp);  
}  
  
int main (){  
    Vec f;  
    Vec g;  
    swap(f,g);  
}
```

Ausgabe
default constructor
default constructor
move constructor
move assignment
move assignment
0 Kopien des Vektors

Erklärung: Mit std::move kann man einen L-Wert Ausdruck zu einem X-Wert machen. Dann kommt wieder Move-Semantik zum Einsatz.

<http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/move>

188

189

std::swap & std::move

std::swap ist (mit Templates) genau wie oben gesehen implementiert

std::move kann verwendet werden, um die Elemente eines Containers in einen anderen zu verschieben

```
std::move(va.begin(), va.end(), vb.begin())
```

Bereichsbasiertes for

Wir wollten doch das:

```
Vector v = ...;
for (auto x: v)
    std::cout << x << " ";
```

Dafür müssen wir einen Iterator über `begin` und `end` bereitstellen.

190

191

Iterator für den Vektor

```
class Vector{
...
// Iterator
double* begin(){
    return elem;
}
double* end(){
    return elem+sz;
}
```

```
class Vector{
public:
    Vector();
    Vector(std::size_t s);
    ~Vector();
    Vector(const Vector &v);
    Vector& operator=(const Vector&v);
    Vector (Vector&& v);
    Vector& operator=(Vector&& v);
    const double& operator[](std::size_t pos) const;
    double& operator[](std::size_t pos);
    std::size_t size() const;
    double* begin();
    double* end();
```

(Zeiger unterstützen Iteration)

Const Iterator für den Vektor

```
class Vector{
...
// Const-Iterator
const double* begin() const{
    return elem;
}
const double* end() const{
    return elem+sz;
}
```

```
class Vector{
public:
    Vector();
    Vector(std::size_t s);
    ~Vector();
    Vector(const Vector &v);
    Vector& operator=(const Vector&v);
    Vector (Vector&& v);
    Vector& operator=(Vector&& v);
    const double& operator[](std::size_t pos) const;
    double& operator[](std::size_t pos);
    std::size_t size() const;
    double* begin();
    double* end();
    const double* begin() const;
    const double* end() const;
}
```

192

193

Zwischenstand

```
Vector Natural(int from, int to){  
    Vector v(to-from+1);  
    for (auto& x: v) x = from++;  
    return v;  
}  
  
int main(){  
    auto v = Natural(5,12);  
    for (auto x: v)  
        std::cout << x << " "; // 5 6 7 8 9 10 11 12  
    std::cout << std::endl;  
    << "sum = "  
    << std::accumulate(v.begin(), v.end(),0); // sum = 68  
    return 0;  
}
```

Heutige Zusammenfassung

- Benutze `auto` um Typen vom Initialisierer zu inferieren.
- X-Werte sind solche, bei denen der Compiler weiss, dass Sie ihre Gültigkeit verlieren.
- Benutze Move-Konstruktion, um X-Werte zu verschieben statt zu kopieren.
- Wenn man genau weiss, was man tut, kann man X-Werte auch erzwingen.
- Indexoperatoren können überladen werden. Zum Schreiben benutzt man Referenzen.
- Hinter bereichsbasiertem `for` wirkt ein Iterator.
- Iteration wird unterstützt, indem man einen Iterator nach Konvention der Standardbibliothek implementiert.