

9. Referenztypen

Referenztypen: Definition und Initialisierung, Call By Value , Call by Reference, Temporäre Objekte, Konstanten, Const-Referenzen

Swap!

```
// POST: values of x and y are exchanged
void swap (int& x, int& y) {
    int t = x;
    x = y;
    y = t;
}

int main(){
    int a = 2;
    int b = 1;
    swap (a, b);
    assert (a == 1 && b == 2); // ok! 😊
}
```

Referenztypen

- Wir können Funktionen in die Lage versetzen, die Werte ihrer Aufrufargumente zu ändern!

Referenztypen

- Wir können Funktionen in die Lage versetzen, die Werte ihrer Aufrufargumente zu ändern!
- Kein neues Konzept auf der Funktionenseite, sondern eine neue Klasse von Typen

Referenztypen

- Wir können Funktionen in die Lage versetzen, die Werte ihrer Aufrufargumente zu ändern!
- Kein neues Konzept auf der Funktionenseite, sondern eine neue Klasse von Typen

Referenztypen



Referenztypen: Definition

T&

Gelesen als „*T*-Referenz“

Zugrundeliegender Typ

Referenztypen: Definition

T&

Gelesen als „*T*-Referenz“

Zugrundeliegender Typ

- *T*& hat den gleichen Wertebereich und gleiche Funktionalität wie *T*, ...

Referenztypen: Definition

T&

Gelesen als „*T*-Referenz“

Zugrundeliegender Typ

- *T*& hat den gleichen Wertebereich und gleiche Funktionalität wie *T*, ...
- nur Initialisierung und Zuweisung funktionieren anders.

Anakin Skywalker alias Darth Vader



cosplayer.com

Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias  
  
darth_vader = 22;  
  
std::cout << anakin_skywalker;
```

Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias  
  
darth_vader = 22;  
  
std::cout << anakin_skywalker;
```




Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias
```

```
darth_vader = 22;
```

```
std::cout << anakin_skywalker;
```




Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias
```

```
darth_vader = 22;
```

```
std::cout << anakin_skywalker;
```




Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias
```

```
darth_vader = 22;
```

Zuweisung an den L-Wert hinter dem Alias

```
std::cout << anakin_skywalker;
```




Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias
```

```
darth_vader = 22;
```


```
std::cout << anakin_skywalker; // 22
```



Anakin Skywalker alias Darth Vader

```
int anakin_skywalker = 9;  
int& darth_vader = anakin_skywalker; // Alias  
int& lord_vader = darth_vader; // noch ein Alias  
darth_vader = 22;
```

```
std::cout << anakin_skywalker; // 22
```



Referenztypen: Initialisierung & Zuweisung

```
int& darth_vader = anakin_skywalker;
```

- Eine Variable mit **Referenztyp** (eine *Referenz*) kann nur mit einem **L-Wert** initialisiert werden.

Referenztypen: Initialisierung & Zuweisung

```
int& darth_vader = anakin_skywalker;
```

- Eine Variable mit Referenztyp (eine *Referenz*) kann nur mit einem L-Wert initialisiert werden.
- Die Variable wird dabei ein *Alias* des L-Werts (ein anderer Name für das referenzierte Objekt).

Referenztypen: Initialisierung & Zuweisung

```
int& darth_vader = anakin_skywalker;  
darth_vader = 22; // anakin_skywalker = 22
```

- Eine Variable mit Referenztyp (eine *Referenz*) kann nur mit einem L-Wert initialisiert werden.
- Die Variable wird dabei ein *Alias* des L-Werts (ein anderer Name für das referenzierte Objekt).
- Zuweisung an die Referenz erfolgt an das **Objekt** hinter dem Alias.

Referenztypen: Realisierung

Intern wird ein Wert vom Typ $T\&$ durch die Adresse eines Objekts vom Typ T repräsentiert.

```
int& j; // Fehler: j muss Alias von irgendetwas sein
```

Referenztypen: Realisierung

Intern wird ein Wert vom Typ $T\&$ durch die Adresse eines Objekts vom Typ T repräsentiert.

```
int& j; // Fehler: j muss Alias von irgendetwas sein
```

```
int& k = 5; // Fehler: Das Literal 5 hat keine Adresse
```

Call by Reference

```
void increment (int& i)
{
    ++i;
}

...
int j = 5;
increment (j);
std::cout << j << "\n"; // 6
```

Call by Reference

```
void increment (int& i)
{
    ++i;
}
...
int j = 5;
increment (j);
std::cout << j << "\n"; // 6
```



Call by Reference

```
void increment (int& i) ← Initialisierung der formalen Argumente  
{ // i wird Alias des Aufrufarguments  
    ++i;  
}  
...  
int j = 5;  
increment (j);  
std::cout << j << "\n"; // 6
```



Call by Reference

```
void increment (int& i)
{
    ++i;
}
...
int j = 5;
increment (j);
std::cout << j << "\n"; // 6
```



Call by Reference

```
void increment (int& i)
{
    ++i;
}
...
int j = 5;
increment (j);
std::cout << j << "\n"; // 6
```



Call by Reference

Formales Argument hat Referenztyp:

⇒ **Call by Reference**

Formales Argument wird (intern) mit der *Adresse* des Aufrufarguments (L-Wert) initialisiert und wird damit zu einem *Alias*.

Call by Value

Formales Argument hat keinen Referenztyp:


⇒ **Call by Value**

Formales Argument wird mit dem *Wert* des Aufrufarguments (R-Wert) initialisiert und wird damit zu einer *Kopie*.

Im Kontext: Zuweisung an Referenzen

```
// PRE: [a1, b1], [a2, b2] are (generalized) intervals,  
// POST: returns true if [a1, b1], [a2, b2] intersect, in which case  
// [l, h] contains the intersection of [a1, b1], [a2, b2]
```

```
bool intervals_intersect (int& l, int& h,  
                          int a1, int b1, int a2, int b2) {  
  
    sort (a1, b1);  
    sort (a2, b2);  
    l = std::max (a1, a2);  
    h = std::min (b1, b2);  
    return l <= h;  
}
```



```
...  
int lo = 0; int hi = 0;  
if (intervals_intersect (lo, hi, 0, 2, 1, 3))  
    std::cout << "[" << lo << "," << hi << "]" << "\n"; // [1,2]
```

Im Kontext: Initialisierung von Referenzen

```
// POST: a <= b
void sort (int& a, int& b) {
    if (a > b)
        std::swap (a, b); // 'Durchreichen' der Referenzen a, b
}
```

```
bool intervals_intersect (int& l, int& h,
                          int a1, int b1, int a2, int b2) {
    sort (a1, b1); // Erzeugung von Referenzen auf a1, b1
    sort (a2, b2); // Erzeugung von Referenzen auf a2, b2
    l = std::max (a1, a2);
    h = std::min (b1, b2);
    return l <= h;
}
```

Return by Value / Reference

- Auch der Rückgabebetyp einer Funktion kann ein Referenztyp sein (return by reference)

Return by Value / Reference

- Auch der Rückgabetyt einer Funktion kann ein Referenztyp sein (return by reference)
- In diesem Fall ist der Funktionsausfruf selbst ein L-Wert

Return by Value / Reference

- Auch der Rückgabebetyp einer Funktion kann ein Referenztyp sein (return by reference)
- In diesem Fall ist der Funktionsaufruf selbst ein L-Wert

Return by Value / Reference


- Auch der Rückgabetyt einer Funktion kann ein Referenztyp sein (return by reference)
- In diesem Fall ist der Funktionsausruf selbst ein L-Wert

```
int& increment (int& i)
{
    return ++i;
}
```

Return by Value / Reference

- Auch der Rückgabetypp einer Funktion kann ein Referenztyp sein (return by reference)
- In diesem Fall ist der Funktionsausruf selbst ein L-Wert

```
int& increment (int& i)
{
    return ++i;
}
```

A diagram with two blue arrows. One arrow starts from the 'int&' in the function signature and points to the '++i' in the return statement. The other arrow starts from the 'i' in the parameter list and points to the '++i' in the return statement.

Exakt die Semantik des Prä-Inkrement

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

Rückgabewert vom Typ `int&` wird Alias des formalen Arguments, dessen Speicherdauer aber nach Auswertung des Funktionsaufrufes endet.

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

Rückgabewert vom Typ `int&` wird Alias des formalen Arguments, dessen Speicherdauer aber nach Auswertung des Funktionsaufrufes endet.

```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```




```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

Wert des Aufrufarguments kommt
auf den *Aufrufstapel*




```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```


Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

i wird als Referenz zurückgegeben



```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

...und verschwindet vom Aufrufstapel




```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

j wird Alias des freigegebenen Speichers




```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```

Temporäre Objekte

Was ist hier falsch?

```
int& foo (int i)
{
    return i;
}
```

Wert von j wird ausgegeben



```
int k = 3;
int& j = foo (k); // j ist Alias einer "Leiche"
std::cout << j << "\n"; // undefined behavior
```

Die Referenz-Richtlinie

Referenz-Richtlinie

Wenn man eine Referenz erzeugt, muss das Objekt, auf das sie verweist, mindestens so lange „leben“ wie die Referenz selbst.

Der Compiler als Freund: Konstanten

Konstanten

- sind Variablen mit unveränderbarem Wert

```
const int speed_of_light = 299792458;
```

- Verwendung: `const` vor der Definition

Der Compiler als Freund: Konstanten

Konstanten

- sind Variablen mit unveränderbarem Wert

```
const int speed_of_light = 299792458;
```

- Verwendung: `const` vor der Definition

Der Compiler als Freund: Konstanten

Konstanten

- sind Variablen mit unveränderbarem Wert

```
const int speed_of_light = 299792458;
```

- Verwendung: `const` vor der Definition

Der Compiler als Freund: Konstanten

- Compiler kontrolliert Einhaltung des `const`-Versprechens

```
const int speed_of_light = 299792458;  
...  
speed_of_light = 300000000;
```

Compilerfehler! 

- Hilfsmittel zur Vermeidung von Fehlern: Konstanten erlauben garantierte Einhaltung des Versprechens *“Wert ändert sich nicht”*

Der Compiler als Freund: Konstanten

- Compiler kontrolliert Einhaltung des `const`-Versprechens

```
const int speed_of_light = 299792458;  
...  
speed_of_light = 300000000;
```

Compilerfehler! 

- Hilfsmittel zur Vermeidung von Fehlern: Konstanten erlauben garantierte Einhaltung des Versprechens *“Wert ändert sich nicht”*

Der Compiler als Freund: Konstanten


- Compiler kontrolliert Einhaltung des `const`-Versprechens

```
const int speed_of_light = 299792458;  
...  
speed_of_light = 300000000;
```

Compilerfehler! 

- Hilfsmittel zur Vermeidung von Fehlern: Konstanten erlauben garantierte Einhaltung des Versprechens *“Wert ändert sich nicht”*

Konstanten: Variablen hinter Glas



Die const-Richtlinie

const-Richtlinie

Denke bei *jeder Variablen* darüber nach, ob sie im Verlauf des Programmes jemals ihren Wert ändern wird oder nicht! Im letzteren Falle verwende das Schlüsselwort `const`, um die Variable zu einer Konstanten zu machen!

Ein Programm, welches diese Richtlinie befolgt, heisst `const`-korrekt.

Const-Referenzen

- haben Typ `const T &` (`= const (T &)`)
- können auch mit R-Werten initialisiert werden (Compiler erzeugt temporäres Objekt ausreichender Lebensdauer)

Const-Referenzen

- haben Typ `const T &` (= `const (T &)`)
- können auch mit R-Werten initialisiert werden (Compiler erzeugt temporäres Objekt ausreichender Lebensdauer)

```
const T& r = lvalue;
```

r wird mit der Adresse von *lvalue* initialisiert (effizient)

Const-Referenzen

- haben Typ `const T &` (= `const (T &)`)
- können auch mit R-Werten initialisiert werden (Compiler erzeugt temporäres Objekt ausreichender Lebensdauer)

```
const T& r = rvalue;
```

r wird mit der Adresse eines temporären Objektes vom Wert des *rvalue* initialisiert (flexibel)


Was genau ist konstant?

Betrachte L-Wert vom Typ `const T`

- Fall 1: T ist kein Referenztyp

Dann ist der L-Wert eine **Konstante**.

```
const int n = 5;  
int& i = n;  
i = 6;
```




Was genau ist konstant?

Betrachte L-Wert vom Typ `const T`

- Fall 1: `T` ist kein Referenztyp

Dann ist der L-Wert eine **Konstante**.

```
const int n = 5;  
int& i = n; // error: const-qualification is discarded  
i = 6;
```



Der Schummelversuch wird vom Compiler erkannt

Was genau ist konstant?

Betrachte L-Wert vom Typ `const T`

- Fall 2: T ist Referenztyp

Dann ist der L-Wert ein Lese-Alias, durch den der Wert dahinter nicht verändert werden darf.

Was genau ist konstant?

Betrachte L-Wert vom Typ `const T`

■ Fall 2: `T` ist Referenztyp

Dann ist der L-Wert ein Lese-Alias, durch den der Wert dahinter nicht verändert werden darf.

```
int n = 5;
const int& i = n; // i: Lese-Alias von n
int& j = n;      // j: Lese-Schreib-Alias
i = 6;          // Fehler: i ist Lese-Alias
j = 6;          // ok: n bekommt Wert 6
```

Wann `const T&` ?

Regel

Argumenttyp `const T&` (call by *read-only* reference) wird aus Effizienzgründen anstatt `T` (call by value) benutzt, wenn der Typ `T` grossen Speicherbedarf hat. Für fundamentale Typen (`int`, `double`,...) lohnt es sich aber nicht.

Wann `const T&` ?

Regel

Argumenttyp `const T&` (call by *read-only* reference) wird aus Effizienzgründen anstatt `T` (call by value) benutzt, wenn der Typ `T` grossen Speicherbedarf hat. Für fundamentale Typen (`int`, `double`,...) lohnt es sich aber nicht.

Beispiele folgen später in der Vorlesung

10. Felder (Arrays) I

Feldtypen, Sieb des Eratosthenes, Speicherlayout, Iteration, Vektoren, Zeichen und Texte, ASCII, UTF-8, Caesar-Code

Felder: Motivation

- Wir können jetzt über Zahlen iterieren

```
for (int i=0; i<n ; ++i) ...
```


Felder: Motivation

- Wir können jetzt über Zahlen iterieren

```
for (int i=0; i<n ; ++i) ...
```

- .. aber noch nicht über Daten!

Felder: Motivation

- Wir können jetzt über Zahlen iterieren

```
for (int i=0; i<n ; ++i) ...
```

- .. aber noch nicht über Daten!
- Felder speichern *gleichartige* Daten.

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
----------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Streiche alle echten Vielfachen von 2 ...

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
----------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

Streiche alle echten Vielfachen von 2 ...

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

... und gehe zur nächsten Zahl

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

Streiche alle echten Vielfachen von 3 ...

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----

Streiche alle echten Vielfachen von 3 ...

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----

... und gehe zur nächsten Zahl

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----

Am Ende des Streichungsprozesses bleiben nur die Primzahlen übrig.

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----

- Frage: wie streichen wir Zahlen aus ??

Felder: erste Anwendung

Das Sieb des Erathostenes

- berechnet alle Primzahlen $< n$
- Methode: Ausstreichen der Nicht-Primzahlen

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----

- Frage: wie streichen wir Zahlen aus ??
- Antwort: mit einem *Feld* (Array).


Sieb des Eratosthenes: Initialisierung

```
const unsigned int n = 1000;  
bool crossed_out[n];  
for (unsigned int i = 0; i < n; ++i)  
    crossed_out[i] = false;
```

Sieb des Eratosthenes: Initialisierung

```
const unsigned int n = 1000;
bool crossed_out[n];
for (unsigned int i = 0; i < n; ++i)
    crossed_out[i] = false;
```

Konstante!



Sieb des Eratosthenes: Berechnung


```
for (unsigned int i = 2; i < n; ++i)
    if (!crossed_out[i] ){
        // i is prime
        std::cout << i << " ";
        // cross out all proper multiples of i
        for (unsigned int m = 2*i; m < n; m += i)
            crossed_out[m] = true;
    }
}
```


Speicherlayout eines Feldes

- Ein Feld belegt einen *zusammenhängenden* Speicherbereich

Speicherlayout eines Feldes

- Ein Feld belegt einen *zusammenhängenden* Speicherbereich




Speicherzellen für jeweils einen Wert vom Typ **T**

Speicherlayout eines Feldes

- Ein Feld belegt einen *zusammenhängenden* Speicherbereich


Beispiel: ein Feld mit 4 Elementen



Speicherzellen für jeweils einen Wert vom Typ T

Wahlfreier Zugriff (Random Access)


Der L-Wert




hat Typ T und bezieht sich auf das i -te Element des Feldes a
(Zählung ab 0!)

Wahlfreier Zugriff (Random Access)

Der L-Wert



hat Typ T und bezieht sich auf das i -te Element des Feldes a
(Zählung ab 0!)



Wahlfreier Zugriff (Random Access)

$a [expr]$

Der Wert i von $expr$ heisst *Feldindex*.

$[]$: Subskript-Operator

Wahlfreier Zugriff (Random Access)

- Wahlfreier Zugriff ist sehr effizient:


p : Adresse von a , d.h. Adresse der ersten Speicherzelle



s : Speicherbedarf von T
(in Zellen)

Wahlfreier Zugriff (Random Access)

- Wahlfreier Zugriff ist sehr effizient:



Feld-Initialisierung

- `int a[5];`

Die 5 Elemente von `a` bleiben uninitialized (können später Werte zugewiesen bekommen)

Feld-Initialisierung

- `int a[5];`

Die 5 Elemente von `a` bleiben uninitialized (können später Werte zugewiesen bekommen)

- `int a[5] = {4, 3, 5, 2, 1};`

Die 5 Elemente von `a` werden mit einer *Initialisierungsliste* initialisiert.

- `int a[] = {4, 3, 5, 2, 1};`

Feld-Initialisierung

- `int a[5];`

Die 5 Elemente von `a` bleiben uninitialized (können später Werte zugewiesen bekommen)

- `int a[5] = {4, 3, 5, 2, 1};`

Die 5 Elemente von `a` werden mit einer *Initialisierungsliste* initialisiert.

- `int a[] = {4, 3, 5, 2, 1};`

Auch ok: Länge wird vom Compiler deduziert

Felder sind primitiv

- Der Zugriff auf Elemente ausserhalb der gültigen Grenzen eines Feldes führt zu undefiniertem Verhalten.

```
int arr[10];  
for (int i=0; i<=10; ++i)  
    arr[i] = 30;
```

Felder sind primitiv

- Der Zugriff auf Elemente ausserhalb der gültigen Grenzen eines Feldes führt zu undefiniertem Verhalten.

```
int arr[10];  
for (int i=0; i<=10; ++i)  
    arr[i] = 30; // Laufzeit-Fehler: Zugriff auf arr[10]!
```

Felder sind primitiv

Prüfung der Feldgrenzen

In Abwesenheit spezieller Compiler- oder Laufzeitunterstützung ist es die alleinige *Verantwortung des Programmierers*, die Gültigkeit aller Elementzugriffe zu prüfen.

Felder sind primitiv (II)

- Man kann Felder nicht wie bei anderen Typen initialisieren und zuweisen:

```
int a[5] = {4,3,5,2,1};  
int b[5];
```

Felder sind primitiv (II)

- Man kann Felder nicht wie bei anderen Typen initialisieren und zuweisen:

```
int a[5] = {4,3,5,2,1};
```

```
int b[5];
```

```
b = a;           // Fehlermeldung des Compilers!
```


Felder sind primitiv (II)

- Man kann Felder nicht wie bei anderen Typen initialisieren und zuweisen:

```
int a[5] = {4,3,5,2,1};
```

```
int b[5];
```

```
b = a;           // Fehlermeldung des Compilers!
```

```
int c[5] = a;    // Fehlermeldung des Compilers!
```

Felder sind primitiv (II)

- Man kann Felder nicht wie bei anderen Typen initialisieren und zuweisen:

```
int a[5] = {4,3,5,2,1};
```

```
int b[5];
```

```
b = a;           // Fehlermeldung des Compilers!
```

```
int c[5] = a;   // Fehlermeldung des Compilers!
```

Warum?

Felder sind primitiv

- Felder sind „Erblast“ der Sprache C und aus heutiger Sicht primitiv.

Felder sind primitiv

- Felder sind „Erblast“ der Sprache C und aus heutiger Sicht primitiv.
- In C sind Felder sehr maschinennah und effizient, bieten aber keinen „Luxus“ wie eingebautes Initialisieren und Kopieren.

Vektoren

- Offensichtlicher Nachteil statischer Felder: *konstante Feldlänge*

```
const unsigned int n = 1000;  
bool crossed_out[n];
```

Vektoren


- Offensichtlicher Nachteil statischer Felder: *konstante Feldlänge*

```
const unsigned int n = 1000;  
bool crossed_out[n];
```

- Abhilfe: Verwendung des Typs `vector` aus der Standardbibliothek

```
#include <vector>  
...  
std::vector<bool> crossed_out (n, false);
```

Initialisierung mit n Elementen
Initialwert `false`.



↑
Elementtyp, in spitzen Klammern



Eratosthenes mit Vektoren: Initialisierung

```
...  
#include <vector>  
...  
std::vector<bool> crossed_out (n, false);
```

Eratosthenes mit Vektoren: Berechnung

```
for (unsigned int i = 2; i < n; ++i)
    if (!crossed_out[i]) { // i is prime
        std::cout << i << " ";
        // cross out all proper multiples of i
        for (unsigned int m = 2*i; m < n; m += i)
            crossed_out[m] = true;
    }
```


Eratosthenes mit Vektoren: Berechnung

```
for (unsigned int i = 2; i < n; ++i)
    if (!crossed_out[i]) { // i is prime
        std::cout << i << " ";
        // cross out all proper multiples of i
        for (unsigned int m = 2*i; m < n; m += i)
            crossed_out[m] = true;
    }
```

Gleicher Code wie mit “normalen” Feldern!

Zeichen und Texte

- Texte haben wir schon gesehen:

```
std::cout << "Prime numbers in {2,...,999}:\n";
```

Zeichen und Texte

- Texte haben wir schon gesehen:

```
std::cout << "Prime numbers in {2,...,999}:\n";
```

String-Literal

Zeichen und Texte

- Texte haben wir schon gesehen:

```
std::cout << "Prime numbers in {2,...,999}:\n";
```

String-Literal

- Können wir auch „richtig“ mit Texten arbeiten?

Zeichen und Texte

- Texte haben wir schon gesehen:

```
std::cout << "Prime numbers in {2,...,999}:\n";
```

String-Literal

- Können wir auch „richtig“ mit Texten arbeiten? Ja:

Zeichen: Wert des fundamentalen Typs `char`

Text: Feld mit zugrundeliegendem Typ `char`

Der Typ `char` (“character”)

- repräsentiert druckbare Zeichen (z.B. `'a'`) und *Steuerzeichen* (z.B. `'\n'`)

Der Typ char (“character”)

- repräsentiert druckbare Zeichen (z.B. 'a') und *Steuerzeichen* (z.B. '\n')

```
char c = 'a'
```



definiert Variable c vom Typ
char mit Wert 'a'

Der Typ char (“character”)

- repräsentiert druckbare Zeichen (z.B. 'a') und *Steuerzeichen* (z.B. '\n')

char c = 'a'

definiert Variable c vom Typ
char mit Wert 'a'

Literal vom Typ char

Der Typ `char` (“character”)

ist formal ein ganzzahliger Typ

- Werte konvertierbar nach `int` / `unsigned int`

Der Typ `char` (“character”)

ist formal ein ganzzahliger Typ

- Werte konvertierbar nach `int` / `unsigned int`
- Werte belegen meistens 8 Bit

Der Typ `char` (“character”)

ist formal ein ganzzahliger Typ

- Werte konvertierbar nach `int` / `unsigned int`
- Werte belegen meistens 8 Bit

Der Typ `char` (“character”)

ist formal ein ganzzahliger Typ

- Werte konvertierbar nach `int` / `unsigned int`
- Werte belegen meistens 8 Bit

Wertebereich:

$\{-128, \dots, 127\}$ oder $\{0, \dots, 255\}$

Der ASCII-Code

- definiert konkrete Konversionsregeln
`char` \longrightarrow `int` / `unsigned int`

Der ASCII-Code

- definiert konkrete Konversionsregeln

`char` \longrightarrow `int` / `unsigned int`

- wird von fast allen Plattformen benutzt

Zeichen \longrightarrow $\{0, \dots, 127\}$

'A', 'B', ... , 'Z' \longrightarrow 65, 66, ..., 90

'a', 'b', ... , 'z' \longrightarrow 97, 98, ..., 122

'0', '1', ... , '9' \longrightarrow 48, 49, ..., 57

- `for (char c = 'a'; c <= 'z'; ++c)`

`std::cout << c;` abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Der ASCII-Code

- definiert konkrete Konversionsregeln
`char` \longrightarrow `int` / `unsigned int`
- wird von fast allen Plattformen benutzt

Zeichen \longrightarrow $\{0, \dots, 127\}$

'A', 'B', ... , 'Z' \longrightarrow 65, 66, ..., 90

'a', 'b', ... , 'z' \longrightarrow 97, 98, ..., 122

'0', '1', ... , '9' \longrightarrow 48, 49, ..., 57

- ```
for (char c = 'a'; c <= 'z'; ++c)
 std::cout << c;
```

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

# Erweiterung von ASCII: UTF-8

- Internationalisierung von Software  $\Rightarrow$  grosse Zeichensätze nötig.  
Heute üblich: Unicode, 100 Schriftsysteme, 110000 Zeichen.



# Erweiterung von ASCII: UTF-8

- Internationalisierung von Software  $\Rightarrow$  grosse Zeichensätze nötig.  
Heute üblich: Unicode, 100 Schriftsysteme, 110000 Zeichen.
- ASCII kann mit 7 Bits codiert werden. Ein achttes Bit ist verwendbar

# Erweiterung von ASCII: UTF-8

- Internationalisierung von Software  $\Rightarrow$  grosse Zeichensätze nötig. Heute üblich: Unicode, 100 Schriftsysteme, 110000 Zeichen.
- ASCII kann mit 7 Bits codiert werden. Ein achttes Bit ist verwendbar, um weitere 128 Zeichen zu codieren – das ist aber Geschichte

# Erweiterung von ASCII: UTF-8

- Internationalisierung von Software  $\Rightarrow$  grosse Zeichensätze nötig. Heute üblich: Unicode, 100 Schriftsysteme, 110000 Zeichen.
- ASCII kann mit 7 Bits codiert werden. Ein achttes Bit ist verwendbar, um das Vorkommen weiterer Bits festzulegen.

| Bits | Encoding                                              |
|------|-------------------------------------------------------|
| 7    | 0xxxxxxx                                              |
| 11   | 110xxxxx 10xxxxxx                                     |
| 16   | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx                            |
| 21   | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx                   |
| 26   | 111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx          |
| 31   | 1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx |

# Erweiterung von ASCII: UTF-8

- Internationalisierung von Software  $\Rightarrow$  grosse Zeichensätze nötig. Heute üblich: Unicode, 100 Schriftsysteme, 110000 Zeichen.
- ASCII kann mit 7 Bits codiert werden. Ein achttes Bit ist verwendbar, um das Vorkommen weiterer Bits festzulegen.

| Bits | Encoding                                              |
|------|-------------------------------------------------------|
| 7    | 0xxxxxxx                                              |
| 11   | 110xxxxx 10xxxxxx                                     |
| 16   | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx                            |
| 21   | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx                   |
| 26   | 111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx          |
| 31   | 1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx |

# Einige Zeichen in UTF-8

| Symbol                                                                            | Codierung (jeweils 16 Bit) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 11100010 10011000 10100000 |
|  | 11100010 10011000 10000011 |
|  | 11100010 10001101 10101000 |
|  | 11100010 10011000 10011001 |
|  | 11100011 10000000 10100000 |
|  | 11101111 10101111 10111001 |

# Caesar-Code

Ersetze jedes druckbare Zeichen in einem Text durch seinen Vor-Vor-Vorgänger.

' ' (32) → '|' (124)

'!' (33) → '}' (125)


⋮

'D' (68) → 'A' (65)

'E' (69) → 'B' (66)

⋮

~ (126) → '{' (123)



```
// Program: caesar_encrypt.cpp
// encrypts a text by applying a cyclic shift of -3

#include<iostream>
#include<cassert>
#include<ios> // for std::noskipws

// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s);
```

```
// Program: caesar_encrypt.cpp
// encrypts a text by applying a cyclic shift of -3

#include<iostream>
#include<cassert>
#include<ios> // for std::noskipws ←————
// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s);
```

Leerzeichen und Zeilen-  
umbrüche sollen *nicht* ig-  
noriert werden



```
int main ()
{
 std::cin >> std::noskipws; // don't skip whitespaces!

 // encryption loop
 char next;
 while (std::cin >> next) ← {
 shift (next, -3);
 std::cout << next;
 }
 return 0;
}
```

Konversion nach bool:  
liefert *false* genau dann,  
wenn die Eingabe leer ist.

```
int main ()
{
 std::cin >> std::noskipws; // don't skip whitespaces!

 // encryption loop
 char next;
 while (std::cin >> next) {
 shift (next, -3);
 std::cout << next;
 }
 return 0;
}
```

Verschiebt nur druckbare Zeichen.

```
// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s)
{
 assert (s < 95 && s > -95);
 if (c >= 32 && c <= 126) {
 if (c + s > 126)
 c += (s - 95);
 else if (c + s < 32)
 c += (s + 95);
 else
 c += s;
 }
}
```

```
// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s)
{
 assert (s < 95 && s > -95);
 if (c >= 32 && c <= 126) {
 if (c + s > 126)
 c += (s - 95);
 else if (c + s < 32)
 c += (s + 95);
 else
 c += s;
 }
}
```

Call by reference!

```
// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s)
{
 assert (s < 95 && s > -95);
 if (c >= 32 && c <= 126) {
 if (c + s > 126)
 c += (s - 95);
 else if (c + s < 32)
 c += (s + 95);
 else
 c += s;
 }
}
```



Normale Verschiebung

```
// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s)
{
 assert (s < 95 && s > -95);
 if (c >= 32 && c <= 126) {
 if (c + s > 126) ← Überlauf – 95 zurück!
 c += (s - 95);
 else if (c + s < 32)
 c += (s + 95);
 else
 c += s;
 }
}
```

```
// PRE: s < 95 && s > -95
// POST: if c is one of the 95 printable ASCII characters, c is
// cyclically shifted s printable characters to the right
void shift (char& c, int s)
{
 assert (s < 95 && s > -95);
 if (c >= 32 && c <= 126) {
 if (c + s > 126)
 c += (s - 95);
 else if (c + s < 32) ← Unterlauf - 95 vorwärts!
 c += (s + 95);
 else
 c += s;
 }
}
```

# ./caesar\_encrypt < power8.cpp

```
„|Moldo^j7|mltbo5+'mm
„|0^fpb|^|krj_bo|ql|qeb|bfdeqe|mltbo+

fk'irab|9flpqob^j;|

fkq|j^fk%&
x
||„|fkmrq
||pqa77'lrq|99|~@ljmrqb|^ [5|clo|^|: <|~8||
||fkq|^8
||pqa77'fk|;;|^8

||„|'ljmrq^qflk
||fkq|_|:|^|'|^8|„|_|:|^[/
||_|:|_|'|_8| || |„|_|:|^ [1

||„|lrqmrq|_|'|_)|f+b+)|^ [5
||pqa77'lrq|99|^|99|~ [5|:|~|99|_|'|_99|~+Yk~8
||obqrok|-8
z
```



# ./caesar\_encrypt < power8.cpp

```
„|Moldo^j7|mltbo5+‘mm
„|0^f|p|b|^|krj_bo|q|l|qeb|bfdeqe|mltbo+

fk‘irab|9flpqob^j;|

fkq|j^fk%&
x
||„|fkmrq
||pqa77‘lrq|99|~@ljmrqb|^ [5|clo|^|:|<|~8||
||fkq|^8
||pqa77‘fk|;;|^8

||„|‘ljmrq^qflk
||fkq|_|:|^|’|^8|„|_|:|^ [/
||_|:|_|’|^8| || |„|_|:|^ [1

||„|lrqmrq|_|’|_|)|f+b+)|^ [5
||pqa77‘lrq|99|^|99|~ [5|:|~|99|_|’|_|99|~+Yk~8
||obqrok|-8
z
```

Program = Moldo<sup>j</sup>

# Caesar-Code: Entschlüsselung

```
// decryption loop
char next;
while (std::cin >> next) {
 shift (next, 3);
 std::cout << next;
}
```

# Caesar-Code: Entschlüsselung

```
// decryption loop
char next;
while (std::cin >> next) {
 shift (next, 3);
 std::cout << next;
}
```

Jetzt: Verschiebung um 3  
nach *rechts*

# Caesar-Code: Entschlüsselung

```
// decryption loop
char next;
while (std::cin >> next) {
 shift (next, 3);
 std::cout << next;
}
```

Jetzt: Verschiebung um 3  
nach *rechts*

Interessante Art, `power8.cpp` auszugeben:

- `./caesar_encrypt < power8.cpp | ./caesar_decrypt`